

# ピタットシリーズ

# ガス式(マッチ点火)


パイロット付き

ピタット・グリドル

## 鉄板12mm厚・横3本バーナー








**PGA-900** 

**PGA-1200** 





**PGA-1600** 

鉄板のお手入れ方法は左記のQRコードを 読込み、アクセスして下さい。

#### (注) ハンバーグ専門店の方はご購入前にご相談下さい。

型式	外 寸	鉄板寸法	ゴミ缶	接続口	ガス消費量	価格(円)
PGA- 900	900×600×800	756×536×12	1ヶ所	1ヶ所	8.36kw//h	500,000
PGA-1200	1200×600×800	1035×536×12	2ヶ所	1ヶ所	11.16kw//h	600,000
PGA-1600	1600×600×800	1415×536×12	2ヶ所	2ヶ所	16.72kw//h	800,000


卓上タイプはH=275mmで制作致します。 納期の確認をして下さい。


### ピタット・ステーキ

# 鉄板19mm厚・鋳物2重バーナー










**PSA-900** 

PSA-1200



PSA-1600

鉄板のお手入れ方法は上記のQRコードを 読込み、アクセスして下さい。

型式	外 寸	鉄板寸法	ゴミ缶	接続口	ガス消費量	価格(円)
PSA- 900	900×600×800	836×536×19	2ヶ所	1ヶ所	6.92kw/h	600,000
PSA-1200	1200×600×800	1135×536×19	2ヶ所	1ヶ所	6.92kw/h	700,000
PSA-1600	1600×600×800	1535×536×19	2ヶ所	1ヶ所	6.92kw/h	840,000

卓上タイプはH=275mmで制作致します。 納期の確認をして下さい。別注でハガネ(450)仕様へ変更出来ます(別途見積)